

Nr. 359 /O/09.04.2026

[BULETIN DE AVERTIZARE NR. 12](#)

**VIESPEA CU FERĂSTRĂU A PRUNULUI ( *Hoplocampa minuta*) + monilioza, alte boli**

**1. Viespea cu ferăstrău a prunului** – este răspândită în toate zonele mari cultivatoare de prun din România, atunci când are condiții foarte bune de înmulțire, distruge 30-98% din fructe, la soiurile la care înflorirea coincide cu perioada sa de activitate.

Viespile se hrănesc cu nectarul și polenul florilor de mirobolan, cais, piersic și când prunul a înflorit trec pe florile acestuia, unde depun ouă pe dosul sealelor. Femela face cu ovipozitorul o incizie pe partea inferioară a sealelor sau, uneori, pe receptacul. Larvele după ce apar din ouă pătrund în fruct unde consumă sămburele și pulpa din jurul sămburelui.

Fructul atacat de viespe prezintă la suprafață un orificiu cu contur negru-violaceu. Dacă se secționează un fruct atacat se vede o larvă curbată, albă-murdar în jurul căreia este un rumeguș negricios cu un miros de ploșniță. O viespe depune 80-100 de ouă, iar pe o floare 1-5 ouă, mai frecvent 1-2 ouă.

Viespea neagră a prunului are o generație pe an. Dăunătorul iernează în stadiu de larvă, sub coroana pomilor, în sol, la 2-10 cm adâncime.

**Tratamentul** se recomandă a se efectua când 10-15% din flori au început să-și scuture petalele și să se încheie în 4-5 zile.



Pentru **combatere**, vă recomandăm tratamentul fitosanitar utilizând unul din produsele de mai jos:

**INSECTICID:** DECIS 25 WG – 0,03 kg/ha sau KARATE ZEON (NINJA) – 0,015% sau DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha

+

**FUNGICID:** ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW)– 0,075 – 0,1% sau ALCUPRAL 50 PU – 2,0 kg/ha (0,2%) sau SIGNUM (SYREX STAR) – 0,5 kg/ha sau KENJA – 0,9 l/ha sau JAVISE 50 WG (TOP SEN EXTRA) – 0,5 kg/ha  
sau alte produse de protecția plantelor omologate.

[www.anfd.ro](http://www.anfd.ro)

**Alte recomandari:** Săpatul sau aratul solului de sub pomi, toamna și primăvara devreme, distruge mare parte dintre larvele hibernante constituind o măsură agrotehnică foarte importantă pentru eliminarea rezervei acestui dăunător.

**Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.**

**Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și i a animalelor.**

În conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislația națională în vigoare respectiv: Ordonanța Guvernului nr. 4/1995, Ordonanța Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și nr. 127/21.10.1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “ înflorire”, pentru a asigura protecția familiilor de albine.

### **ATENȚIE!!!**

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din **Codul de bune practici în ferma**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.

**Cerinte obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de produse de protecție a plantelor au **obligatia** să păstreze pentru o perioadă de cel puțin **3 ani**, evidența produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează.**

În registrul în care țin evidența produselor de protecție a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protecție a plantelor;
- momentul aplicării;

- doza;
- zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecție a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din **Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009**, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin **3 ani** a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform **Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.**

**Vă alăturăm mai jos modelul de REGISTRU pentru evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

### REGISTRUL

#### De evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața -ha-	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății

Întocmit,  
Mariana STEFAN